

**Список лекарственных препаратов**

№	Наименование лекарственного средства	Дозировка
<b>Сердечно-сосудистые средства</b>		
1.	Метопролол	Таблетки 0,05 г № 100
2.	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой 0,005 № 30
3.	Карведилол	Таблетки 0,0125 № 30
4.	Небиволол	Таблетки 0,005 № 28
5.	Каптоприл	Таблетки 0,025 № 20
6.	Периндоприл	Таблетки 0,004 № 28
7.	Эналаприл	Таблетки 0,005 № 20
8.	Лизиноприл	Таблетки 0,01 № 30
9.	Фозиноприл	Таблетки 0,005; 0,01; 0,02 № 30
10.	Лозартан	Таблетки 0,05 № 20
11.	Амлодипин	Таблетки 0,005 № 30
12.	Верапамил	Таблетки 0,04 № 50, амп по 5 мг
13.	Доксазозин	Таблетки 0,004 № 30
14.	Амиодарон	Таблетки 0,2 № 30
15.	Соталол	Таблетки 0,08 № 20
16.	Дигоксин	Таблетки 0,00025 № 30, амп. 0,025% 1 мл
17.	Нитроглицерин	Таблетки 0,0005 № 40, 1% р-р 1 мл в амп.
18.	Изосорбит моонитрат	Таблетки 0,04 № 40
19.	Ивабрадин	Таблетки 5 мг № 14
20.	Атропин	0,1 % -1 мл амп
21.	Аторвастатин	Таблетки покрытые оболочкой 0,01 № 30
22.	Симвастатин	Таблетки покрытые оболочкой 0,02 № 28
23.	Фенофибрат	Капсулы 0,1 № 50
24.	Допамин	Ампулы 5 мл концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения
25.	Адреналин	0,1 % - 1 мл в амп.
26.	Лидокаин	2% - 2 мл, 10% - 1 мл в амп.
27.	Сульфат магния	25% - 10мл в амп.
28.	Пропафенон	Таблетки 150 и 300 мг, амп. 20 мл (70 мг) и 10 мл (35 мг)
<b>Средства, влияющие на дыхательную систему</b>		
29.	Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций дозированные 100 мкг/доза/200 доз № 1
30.	Фенотерол	Аэрозоль для ингаляций дозированный 100/200 доз № 1
31.	Будесонид/ формотерол	Ингаляционные глюкокортикоиды /селективные β <sub>2</sub> - адреномиметики пролонгированного действия. Порошок для ингаляций дозированный – 60 доз
32.	Беклометазон/формотерол	Ингаляционные глюкокортикоиды /селективные β <sub>2</sub> - адреномиметики пролонгированного действия. Порошок для ингаляций дозированный – 200 доз
33.	Флутиказон /сальметерол	Ингаляционные глюкокортикоиды /селективные β <sub>2</sub> - адреномиметики пролонгированного действия. Порошок для ингаляций дозированный – 60 доз
34.	Ипратропиум бромид	Р-р для ингаляций 250 мкг/мл/20 мл №1
35.	Амброксол	Таблетки покрытые оболочкой тб 30 мг, р-р для ингал., сироп 15 мг/5 мл флак. 100 мл
36.	Беклометазон	Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза/200 доз № 1
37.	Будесонид	Аэрозоль для ингаляций дозированные 100 мкг, 200 мкг/доза/200 доз № 1; раствор для ингаляций через небулайзер 0,25 мг/мл и 0,5 мг/мл 2 мл №20 во флаконах; суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл и 0,5 мг/мл 2 мл в контейнерах из полиэтилена №20
<b>НПВС</b>		
38.	Диклофенак	Раствор для внутримышечного введения 0,075 г/ 3 мл амп. № 10
39.	Ибупрофен	Таблетки покрытые оболочкой 0,2 № 20
40.	Нимесулид	Таблетки 0,1 № 30
41.	Мелоксикам	Таблетки 0,0075 № 20; р-р в/мыш. введения 0,015, 1,5 мл № 5
<b>Глюкокортикоиды</b>		
42.	Преднизолон	Таблетки 0,005 № 100 амп по 30 мг
43.	Метилпреднизолон	Табл. 4 мг, амп по 20 мг и 40 мг

<b>Средства, влияющие на эндокринную систему и метаболизм</b>		
44.	L-тироксин	50, 100 мкг, № 100 тб
45.	Инсулин актрапид	100 ЕД/мл; 10 мл фл.
46.	Инсулин протафан	100 ЕД/мл; 10 мл фл.
47.	Тиамазол	0,005; № 50 тб
48.	Аллопуринол	Таблетки 0,1 № 100
49.	Кальцитонин	Флаконы по 2 мл, 14 доз
50.	Хондроитин сульфат	Капсулы 0,25 и 0,5 г № 60
<b>Средства, влияющие на мочевыделительную систему</b>		
51.	Гидрохлортиазид	Таблетки 0,025 № 50
52.	Спиронолактон	Таблетки 0,025 г № 20
53.	Фуросемид	Таблетки 0,04 г № 50
54.	Индапамид	Таблетки 2,5 мг и 1,5 мг №30
55.	Торасемид	Таблетки 5 и 10 мг №30
<b>Средства, влияющие на тромбоциты и свертывание крови</b>		
56.	Клопидогрел	Таблетки покрытые оболочкой 0,075 № 14
57.	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки 0,5 № 10
58.	Стрептокиназа	Во флаконах в виде лиофилизированного порошка по 750 тыс.ЕД
59.	Варфарин	Таблетки 0,0025 № 50
60.	Гепарин натрия	Флаконы по 5 мл с активностью 1000 ЕД в 1 мл
61.	Эноксапарин натрия	Шприц-туба по 20, 40, 60 мг п/к
62.	Алтеплаза	Флак. по 50 мг
63.	Ривароксабан	Таблетки 15 мг и 20 мг №28
<b>Противоинфекционные лекарственные средства</b>		
64.	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г № 1
65.	Ампициллин	Флаконы по 1 г
66.	Цефотаксим	Во флаконах по 1 г
67.	Цефепим	Флаконы по 1 г и 2 г
68.	Имипенем/циластатин натрия	Флаконы по 0,5 г
69.	Меропенем	Флаконы по 1 г
70.	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой 0,5 г № 10
71.	Азитромицин	Капсулы 0,25 г № 6 или 0,5 г № 3
72.	Кларитромицин	Таблетки покрытые оболочкой 0,5 г и 0,25 г № 10
73.	Левифлоксацин	Таблетки покрытые оболочкой 0,5 и 0,25 г № 10
74.	Амоксициллин	Капсулы 0,5 г № 20
75.	Амоксициллин / Клавуланат	Таблетки покрытые оболочкой 0,625 г и 1 г № 14
76.	Ванкомицин	Флаконы по 0,5 и 1,0 г
77.	Метронидазол	Таблетки 0,25 и 0,5 г № 10 флаконы по 500 мг для в/в введения
78.	Арбидол	Капсулы 0,1 г № 10
79.	Флуконазол	Капсулы 0,05 г № 7
<b>Средства, влияющие на ЖКТ</b>		
80.	Адеметионин	Таблетки 0,4 г № 20
81.	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы по 250 мг № 50
82.	Метоклопрамид	Амп. 0,5 % 2 мл № 10
83.	Лоперамид	Капсулы 0,002 г № 6
84.	Фамотидин	Таблетки покрытые оболочкой 0,02 г № 20 ампулы 0,02 № 10
85.	Омепразол	Капсулы 0,02 г № 14 флаконы 40 мг - лиофилизат для в/в введения
86.	Эзомепразол	Таблетки 0,02 и 0,04 № 14
87.	Платифиллин	Раствор для подкожного введения 0,002 г/мл/1 мл № 5
88.	Дротаверин	Таблетки. 0,04 г № 20
89.	Мебеверин	Капсулы 0,2 г № 20
90.	Лактулоза	Сироп 667, 5 мг/мл/200 мл № 1
91.	Панкреатин	Капсулы 0,15 г № 20
92.	Железа сульфат и аскорбиновая кислота	100 мг, № 50 таблетки
93.	Сульфасалазин	Таблетки 0,5 г № 50

<b>Анальгетики</b>		
94.	Трамадол	Раствор для инъекций 50 мг/мл/1 мл № 5
95.	Морфин	Раствор для инъекций 10 мг/мл/1 мл № 10
<b>Антигистаминные средства</b>		
96.	Цетиризин	Таблетки покрытые оболочкой 0,01 г № 10
97.	Лоратадин	Таблетки 0,01 г № 10
98.	Хлоропирамин	Амп. 0,2% 1 мл
<b>Цитостатики и иммунодепрессанты</b>		
99.	Азатиоприн	Таблетки 0,05 г № 50
100.	Метотрексат	Таблетки покрытые оболочкой 0,0025 г, 0,005 г № 50

## ВЫПИШИТЕ РЕЦЕПТ

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Министерство здравоохранения</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;"><b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Ф.И.О. больного</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Возраст</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Ф.И.О. врача</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">руб</td> <td style="padding: 2px;">коп Rp.:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">руб</td> <td style="padding: 2px;">коп Rp.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)</td> </tr> </table>	Министерство здравоохранения	Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.	<b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.		Ф.И.О. больного		Возраст		Ф.И.О. врача		руб	коп Rp.:	руб	коп Rp.:	Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span>		Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Министерство здравоохранения</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;"><b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Ф.И.О. больного</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Возраст</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Ф.И.О. врача</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">руб</td> <td style="padding: 2px;">коп Rp.:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">руб</td> <td style="padding: 2px;">коп Rp.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)</td> </tr> </table>	Министерство здравоохранения	Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.	<b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.		Ф.И.О. больного		Возраст		Ф.И.О. врача		руб	коп Rp.:	руб	коп Rp.:	Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span>		Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)	
Министерство здравоохранения	Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.																																				
<b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.																																					
Ф.И.О. больного																																					
Возраст																																					
Ф.И.О. врача																																					
руб	коп Rp.:																																				
руб	коп Rp.:																																				
Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span>																																					
Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)																																					
Министерство здравоохранения	Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.																																				
<b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.																																					
Ф.И.О. больного																																					
Возраст																																					
Ф.И.О. врача																																					
руб	коп Rp.:																																				
руб	коп Rp.:																																				
Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span>																																					
Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Министерство здравоохранения</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;"><b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Ф.И.О. больного</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Возраст</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Ф.И.О. врача</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">руб</td> <td style="padding: 2px;">коп Rp.:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">руб</td> <td style="padding: 2px;">коп Rp.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)</td> </tr> </table>	Министерство здравоохранения	Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.	<b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.		Ф.И.О. больного		Возраст		Ф.И.О. врача		руб	коп Rp.:	руб	коп Rp.:	Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span>		Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Министерство здравоохранения</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;"><b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Ф.И.О. больного</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Возраст</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Ф.И.О. врача</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">руб</td> <td style="padding: 2px;">коп Rp.:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">руб</td> <td style="padding: 2px;">коп Rp.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)</td> </tr> </table>	Министерство здравоохранения	Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.	<b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.		Ф.И.О. больного		Возраст		Ф.И.О. врача		руб	коп Rp.:	руб	коп Rp.:	Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span>		Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)	
Министерство здравоохранения	Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.																																				
<b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.																																					
Ф.И.О. больного																																					
Возраст																																					
Ф.И.О. врача																																					
руб	коп Rp.:																																				
руб	коп Rp.:																																				
Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span>																																					
Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)																																					
Министерство здравоохранения	Код учреждения по ОКУД Код учреждения по ОКПО Мед. документация. Форма № 107/ У Утверждена Минздравом России 1997 г.																																				
<b>РЕЦЕПТ</b> (взрослый, детский – ненужное зачеркнуть) «.....» .....200 г.																																					
Ф.И.О. больного																																					
Возраст																																					
Ф.И.О. врача																																					
руб	коп Rp.:																																				
руб	коп Rp.:																																				
Подпись и личная печать врача <span style="float: right;">М.П</span>																																					
Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)																																					